

## Tarjouspyyntö

Pyydämme tarjousta Novidan Uudenkapungin yksikön E-rakennuksen (rakennusala) konesaumapeltikaton purkamisesta ja uuden konesaumapeltikaton tekemisestä alla olevan selostuksen ja liitteenä olevien alkuperäisten suunnitelmien mukaan.

### Urakka sisältää:

- vanhan konesaumapeltikaton, lumiesteiden, listojen, ylösnostojen, juuripeltien, läpivientien, talotikkaiden (alakatolta yläkatolle johtavat) ym. purku ja pois vienti tontilta.
- ruoteiden kunto tarkistetaan, tarvittaessa korjataan yksikköhinnoin
- uuden katevanerin 15 mm tai OSB-levyn 15 mm asennus olemassa olevan ruodelaudoituksen päälle
- aluskate Kerabit 700UB tai vastaava
- uusi konesaumattu peltikatto, ainevahvuus 0,6 mm pinnoitettu GreenCoat Pural BT matta RR22
- listoitukset
- pellityksien ylösnostot, läpiveinnit ja juurpellitykset
- talotikkaat (alakatolta yläkatolle)
- kaikki nostot
- laatusuunnitelman teko
- aikataulun teko
- tiedotteen teko tilaajalle

### Urakkaan ei kuulu:

- sääsuoja

### Yksikköhinnat:

- |   |       |
|---|-------|
| - otsalauta 22 x 100 täyssärmätty, 2 x maalattu | €/m   |
| - kattoluukku 600 x 600 mm                      | €/kpl |
| - puolipyöreä räystäskouru, halkaisija 150 mm   | €/m   |

Katon pinta-ala on n. 1320 neliötä ja tarjouksen tekijän tulee tarkistaa pinta-alan ennen tarjouksen tekemistä.

Tarjouksessa tulee myös mainita sitova töiden aloitusajankohta ja töiden valmistumisajankohta.

Tarjouksen tekijän tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä.

Tarjousta odotamme sähköpostilla osoitteisiin [ari.kyla-kause@novida.fi](mailto:ari.kyla-kause@novida.fi) ja [eero.ylikarro@icloud.com](mailto:eero.ylikarro@icloud.com) viimeistään 19.11.2024 kello 14.00 mennessä, myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida.

Terveisin  
Ari Kylä-Kause